

R5年度 猿払村 予防接種日程表

| 4月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
|----|----|-----|----|----|----|-------|----|-----|----|----|----|
| | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | 3 | 学日脳 | 4 | 口夕 | 5 | ヒ7・肺炎 | 6 | 日脳 | 7 | MR | 8 |
| 9 | 10 | 学日脳 | 11 | | 12 | 4混 | 13 | BCG | 14 | 水痘 | 15 |
| 16 | 17 | 学日脳 | 18 | | 19 | ヒ7・肺炎 | 20 | 日脳 | 21 | B肝 | 22 |
| 23 | 24 | 学日脳 | 25 | | 26 | 4混 | 27 | | 28 | B肝 | 29 |
| 30 | | | | | | | | | | | |
| 5月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 7 | 8 | 学日脳 | 9 | 口夕 | 10 | ヒ7・肺炎 | 11 | 日脳 | 12 | MR | 13 |
| 14 | 15 | 学日脳 | 16 | | 17 | 4混 | 18 | BCG | 19 | 水痘 | 20 |
| 21 | 22 | 学日脳 | 23 | | 24 | ヒ7・肺炎 | 25 | 日脳 | 26 | B肝 | 27 |
| 28 | 29 | 学日脳 | 30 | | 31 | 4混 | | | | | |
| 6月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| | | | | | 1 | 日脳 | 2 | MR | 3 | | |
| 4 | 5 | 学日脳 | 6 | 口夕 | 7 | ヒ7・肺炎 | 8 | 日脳 | 9 | 水痘 | 10 |
| 11 | 12 | 学日脳 | 13 | | 14 | 4混 | 15 | BCG | 16 | B肝 | 17 |
| 18 | 19 | 学日脳 | 20 | | 21 | ヒ7・肺炎 | 22 | 日脳 | 23 | B肝 | 24 |
| 25 | 26 | 学日脳 | 27 | | 28 | 4混 | 29 | | 30 | | |
| 7月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | |
| 2 | 3 | 学日脳 | 4 | 口夕 | 5 | ヒ7・肺炎 | 6 | 日脳 | 7 | MR | 8 |
| 9 | 10 | 学日脳 | 11 | | 12 | 4混 | 13 | BCG | 14 | 水痘 | 15 |
| 16 | 17 | | 18 | | 19 | ヒ7・肺炎 | 20 | 日脳 | 21 | B肝 | 22 |
| 23 | 24 | 学日脳 | 25 | 2混 | 26 | 4混 | 27 | 2混 | 28 | B肝 | 29 |
| 30 | 31 | 学日脳 | | | | | | | | | |
| 8月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| | | | 1 | 2混 | 3 | ヒ7・肺炎 | 4 | 日脳 | 5 | MR | 6 |
| 7 | 8 | 学日脳 | 9 | 口夕 | 10 | 4混 | 11 | 日脳 | 12 | | 13 |
| 14 | 15 | 学日脳 | 16 | | 17 | ヒ7・肺炎 | 18 | BCG | 19 | 水痘 | 20 |
| 21 | 22 | 学日脳 | 23 | | 24 | 4混 | 25 | 日脳 | 26 | B肝 | 27 |
| 28 | 29 | 学日脳 | 30 | | 31 | | | | | | |
| 9月 | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | |
| | | | | | | 1 | MR | 2 | | | |
| 3 | 4 | 学日脳 | 5 | 口夕 | 6 | ヒ7・肺炎 | 7 | 日脳 | 8 | 水痘 | 9 |
| 10 | 11 | 学日脳 | 12 | | 13 | 4混 | 14 | BCG | 15 | B肝 | 16 |
| 17 | 18 | | 19 | | 20 | ヒ7・肺炎 | 21 | 日脳 | 22 | B肝 | 23 |
| 24 | 25 | 学日脳 | 26 | | 27 | 4混 | 28 | 日脳 | 29 | B肝 | 30 |

場所・時間

猿払村
国保病院
15:00
~
16:00

持ち物

母子手帳を
忘れずに!



| 10月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|-----|----|----|----|
| 1 | 2 | 学日脳 | 3 | 口夕 | 4 | ヒ7・肺炎 | 5 | 日脳 | 6 | MR | 7 |
| 8 | 9 | | 10 | | 11 | 4混 | 12 | BCG | 13 | 水痘 | 14 |
| 15 | 16 | 学日脳 | 17 | | 18 | ヒ7・肺炎 | 19 | 日脳 | 20 | B肝 | 21 |
| 22 | 23 | 学日脳 | 24 | | 25 | 4混 | 26 | 日脳 | 27 | B肝 | 28 |
| 29 | 30 | 学日脳 | 31 | | | | | | | | |
| 11月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
| | | | | | 1 | ヒ7・肺炎 | 2 | | 3 | | 4 |
| 5 | 6 | | 7 | 口夕 | 8 | 4混 | 9 | | 10 | MR | 11 |
| 12 | 13 | | 14 | BCG | 15 | ヒ7・肺炎 | 16 | | 17 | 水痘 | 18 |
| 19 | 20 | | 21 | 日脳 | 22 | 4混 | 23 | | 24 | B肝 | 25 |
| 26 | 27 | | 28 | 日脳 | 29 | | 30 | | | | |
| 12月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | MR | 2 |
| 3 | 4 | | 5 | 口夕 | 6 | ヒ7・肺炎 | 7 | | 8 | 水痘 | 9 |
| 10 | 11 | | 12 | BCG | 13 | 4混 | 14 | | 15 | B肝 | 16 |
| 17 | 18 | | 19 | 日脳 | 20 | ヒ7・肺炎 | 21 | | 22 | B肝 | 23 |
| 24 | 25 | | 26 | 日脳 | 27 | 4混 | 28 | | 29 | | 30 |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 7 | 8 | | 9 | 口夕 | 10 | ヒ7・肺炎 | 11 | | 12 | MR | 13 |
| 14 | 15 | | 16 | BCG | 17 | 4混 | 18 | | 19 | 水痘 | 20 |
| 21 | 22 | | 23 | 日脳 | 24 | ヒ7・肺炎 | 25 | | 26 | B肝 | 27 |
| 28 | 29 | | 30 | 日脳 | 31 | | | | | | |
| 2月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
| | | | | | | | 1 | | 2 | MR | 3 |
| 4 | 5 | | 6 | 口夕 | 7 | 4混 | 8 | | 9 | 水痘 | 10 |
| 11 | 12 | | 13 | BCG | 14 | ヒ7・肺炎 | 15 | | 16 | B肝 | 17 |
| 18 | 19 | | 20 | 日脳 | 21 | 4混 | 22 | | 23 | | 24 |
| 25 | 26 | | 27 | 日脳 | 28 | ヒ7・肺炎 | 29 | | | | |
| 3月 | 月 | | 火 | | 水 | | 木 | | 金 | | 土 |
| | | | | | | | | | 1 | MR | 2 |
| 3 | 4 | 学日脳 | 5 | 口夕 | 6 | 4混 | 7 | 日脳 | 8 | 水痘 | 9 |
| 10 | 11 | 学日脳 | 12 | | 13 | ヒ7・肺炎 | 14 | BCG | 15 | B肝 | 16 |
| 17 | 18 | 学日脳 | 19 | | 20 | | 21 | 日脳 | 22 | B肝 | 23 |
| 24 | 25 | 学日脳 | 26 | | 27 | 4混 | 28 | 日脳 | 29 | B肝 | 30 |
| 31 | | | | | | | | | | | |

☆猿払村国保病院では、ヒブと小児肺炎球菌ワクチンは同時接種できます。

☆予防接種は体調の良い時に受けましょう。

☆持病のある方は主治医に相談してから受けてください。

☆予防接種の回数・間隔、スケジュール等、不明な点は保健師までお問い合わせください。



定期予防接種 → 予防接種法で定められたもの

| | ワクチン名 | 回数 | 受ける時期 |
|---|---|---|---|
| ① | ロタワクチン 【 ロタ 】 | 2回 ※経口接種です | 生後6週から24週の間 1回目は15週までに接種し、2回目は <u>27日以上</u> の間隔をあけて接種 |
| ② | 4種混合ワクチン 【 4混 】 | 初回3回 追加1回 | 生後2～90か月未満 20日以上 の間隔をおいて初回3回 初回の3回目から 6か月以上 おいて追加1回 |
| ③ | ヒブワクチン 【 ヒブ 】 | 2か月～7か月未満 …初回3回+追加1回 7か月～1歳未満 …初回2回+追加1回 1歳以上～5歳未満 …1回 | 2か月～5歳未満 初回接種 → <u>27日以上</u> の間隔をおいて初回回数を接種 (初回接種は1歳の誕生日の前日までに行うこととし、1歳を超えた場合は追加接種となる。 追加接種 →初回接種終了後 7か月以上 の間隔をおいて1回 |
| ④ | 小児肺炎球菌ワクチン (プレベナー®) 【 肺炎 】 | 2か月～7か月未満 …初回3回+追加1回 7か月～1歳未満 …初回2回+追加1回 1歳以上～2歳未満 …2回(60日あける) 2歳以上～5歳未満 …1回 | 2か月～5歳未満 初回接種 → <u>27日以上</u> の間隔をおいて接種 (初回接種は2歳の誕生日の前日までに行うこととし、初回2回目の接種が1歳を超えた場合は3回目の接種はしない。) 追加接種 →1才を過ぎてから、初回最後の接種から 60日以上 おいて1回 |
| ⑤ | BCG 【 BCG 】 | 1回 | 12か月未満 |
| ⑥ | 麻疹風疹混合ワクチン 【 MR 】 | 2回 | ①12か月～24か月未満 ②5歳～7歳未満の者(保育所年長) |
| ⑦ | 水痘ワクチン 【 水痘 】 | 2回 | 12か月～36か月未満 1回目から3か月以上あけて2回目 |
| ⑧ | B型肝炎ワクチン 【 B肝 】 | 3回 | 12か月未満 ①②1回目より <u>27日以上</u> の間隔をおいて2回目 ③1回目より <u>139日以上</u> の間隔をおいて3回目 標準的な接種時期 ① 2か月 ② 3か月 ③ 7～8か月 |
| ⑨ | 2種混合 【 2混 】 | 1回 | 小学6年生 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| ⑩ | 日本脳炎ワクチン 【日脳】 :乳児から7歳半までの接種日 【学日脳】 :9歳から19歳までの接種日 | ①1期3回 ②2期1回 計4回 | ①生後6～90か月未満 ②9歳以上13歳未満の者 標準的な接種時期 ①②3歳になったら6日以上あけて2回 ③4歳で1回（2回目終了後6か月以上あけて） ④9歳になったら1回 ※【学日脳】: <u>完全予約制</u> 保健センターまで予約 9～19歳のお子さんの接種日です。 |
| ⑪ | 子宮頸がん予防ワクチン | 小6～高1相当の女子 <u>完全予約制</u> <u>保健センターへ予約</u> | ① サーバリックス（2価ワクチン）～1か月以上の間隔をおいて2回目接種し、3回目の接種は、1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種（計3回） ② ガーダシル（4価ワクチン）～1か月以上の間隔をおいて2回目接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種（計3回） ③ シルガード（9価ワクチン）～1か月以上の間隔をおいて2回目接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種（計3回） |

任意予防接種 →保護者の希望により接種することができるもの

※これらの任意予防接種は、直接猿払村国保病院まで予約してください。

猿払村国保病院 TEL 2-3331

- ① B型肝炎ワクチン～ 定期接種の対象者以外3回接種。料金 4400円（1回）
- ② インフルエンザ～ 11月から毎週月・木。予約制。広報等病院からの案内をご確認ください。
- ③ 水痘（みずぼうそう）～ 定期接種の対象者以外2回接種。料金 8400円（1回）
- ④ おたふくかぜ～ 1才以上2回接種。料金 6500円（1回）
- ⑤ 日本脳炎～ 定期接種の対象者以外（20歳以上）4回接種。料金 7000円（1回）



さるっぷ

定期予防接種の日程につきましては、新生児訪問時に個別にご説明し、乳幼児健診時に接種状況を確認しています。個別通知はしていませんのでご了承ください。

接種時期や間隔など不明な点がございましたら、健康推進係保健師までお問い合わせください。

猿払村保健福祉総合センター